

PRÉGIO ELETRÔNICO Nº 17/2021  
PROCESSO LICITATÓRIO 17/2021 - FMS

000580

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) GESTOR DO FMS, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Aquisição de equipamentos odontológicos para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde, homologado através da Portaria GM/MS nº 3.473 de 17 de dezembro de 2020.*

Fornecedor : BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - 29.312.896/0001-26

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
------	--------	-----	-----------	-------	--------	------------------------	---------------------	--------------------	-----------------	------------	-----------------

Subtotal Adjudicado R\$ 91.047,60

Subtotal Orçado: R\$ 13,20%

104.897,17

R\$ 13.849,57

Item	Quant	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitario	Adjudicado	Orçado	Total	Total	Econ.	Economia
						R\$	R\$	R\$		R\$	%	R\$
2	5,00	UND	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: Cadeira - Articulação central ou bilateral com acionamento central por motores de tipo moto redutor de baixa tensão 24 V. 1.2.2. 02; Braços, esquerdo e direito, sendo o direito escamoteável ou rebatível; Base construída em aço com pintura eletrolítica anticorrosiva, revestida com carenagens em ABS ou similar; Equipamento deve ter caixa de distribuição integrada a base da cadeira para otimizar o espaço e embutir as mangueiras; Pedal de comando tipo joystick, incorporado a base da cadeira ou remoto; Placas de comando sob o assento da cadeira ou em local isolado e protegido das instalações hidráulicas, prevenindo a oxidação em caso de ruptura de mangueiras; Estofamento revestido em PVC e sem costuras; Encosto de cabeça multarticulado e removível; Deve possuir 4 comandos individuais (sobe e desce assento e encosto), 4 Movimentos automáticos sincronizados (3 posições de trabalho programáveis pelo cd e volta a zero automática); On/off do refletor na base da cadeira ou no pedal com intensidade variável; Carenagens superiores em ABS ou similar. Equipó: Braço pneumático com travamento, acoplado, ambidestro, com 5 terminais, sendo 1 seringa triplice, 1 terminal para alta rotação borden refrigerado, 1 terminal para baixa rotação borden refrigerado, 01 ultrassom com caneta do transdutor ou capa removível e autoclavável, potenciômetro de seleção e função endo. Jato de bicarbonato com reservatório de pó no corpo do equipo; Equipamento deve acompanhar 01 caneta tipo borden, produzido em latão, alumínio e/ou componentes de aço inox, spray triplo, rolamento cerâmico, fixação de broca tipo FG saca brocas autoclavável até 135°C que seja da mesma marca do equipamento. 01 contra ângulo encaixe universal Intra e refrigerado, esterilizável em autoclavável até 135°C com trava brocas convencional e que seja da mesma marca do equipamento; 01 Micromotor com encaixe em borden 2 furos e refrigerado, autoclavável até 135°C, sistema de encaixe universal Intra e que seja da mesma marca do equipamento; 01 peça reta de encaixe Intra e refrigerado, esterilizável em autoclavável até 135°C, transmissão 1:1 que seja da mesma marca do equipamento; Seringa triplice com bico removível e autoclavável até 135°C, acompanha mais um Bico sobressalente; Bandeja em inox; Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão; Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; Válvulas individuais com sistema anti-refluxo; Reservatório de água tipo pet, localizado sob a cuspidora/unidade de água, de fácil acesso. Refletor: Refletor de LED com intensidade variável, cabeçote em material resistente, estrutura em polímero injetado, espelho multifacetado, de alta durabilidade e mobilidade em diversas posições; Protetor Frontal Removível, construído em policarbonato transparente; Puxador bilateral. Unidade de Água: Com abertura em 90º graus, para procedimentos a quatro mãos; Compõe 01 sugador venturi de 6,5mm para cânula descartável com separador de detritos nas mangueiras e 01 kit bomba de vácuo com mangueiras lisas e terminal de sucção com regulagem de fluxo, filtro separador de detritos, bojo da cuspidora removível em porcelana; Fotopolimerizador acoplado com ponteira de fibra ótica orientada, protetor ocular, modo de operação contínuo rampa e pulsante com potência acima de 1000 mw/cm² com 01 ponta sobressalente. Estrutura em aço revestida em ABS ou similar, Acompanha 01 mochos. Registro ANVISA e garantia mínima de 01 (um) ano.</p>	DENTEMED	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX	R\$ 15.450,00	R\$ 77.250,00	R\$ 15.458,91	R\$ 77.294,55	0,06	R\$ 8,91	

000581

Item	Quant	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
3	12,00	UND	FOTOPOLIMERIZADOR: LED de alta potência, alto brilho, longa vida útil e baixo aquecimento; Intensidade do LED de 1200 mW/cm²; Display LCD de fácil leitura; Base de carregamento com radiômetro digital; Desligamento automático do LED ao final do tempo programado; Indicação visual e sonora de baixa carga da bateria; Possui bateria e a opção de funcionamento sem fio; Possui ponteira de fibra óptica; Modos de trabalho: contínuo, pulsado e rampa; Indicado para Fotopolimerização de resinas, clareamento dental e colagem de brackets e acessórios ortodônticos; Temporizador para polimerização: 10, 20, 30, 40 segundo. Tensão de entrada da fonte: 127 V e 220 V (Bivolt Automático); Tensão de saída da fonte: 5 V e 2,4 A; Modos de trabalho: Luz contínua, Pulsado e Rampa; Comprimento de onda: 430 - 490 nm; Taxa de pulso: 10 Hz; Ciclo de trabalho do pulso: 50 %; Potência no LED: 1200 mW/cm²; Dimensão do produto com ponteira de fotopolimerizador: 178 x 103 x 270 mm (C x L x A); Diâmetro da ponta da ponteira de fibra óptica: 8,5 mm (D); Diâmetro do encaixe metálico da ponteira de fibra óptica: 10,3 mm (D); Dimensão do produto embalado: 280 x 210 x 85 mm (C x L x A); Peso do produto: 604 g; Peso do produto embalado: 1000 g; Tipo de bateria: Ion de lítio. Registrado pela ANVISA e com garantia mínima de 01 ano.	DENTEMED	PRIME LED	R\$ 599,80	R\$ 7.197,60	R\$ 889,76	R\$ 10.677,12	32,59	R\$ 289,96

000582



8	10,00	UND	AMALGAMADOR: Modelo capsular digital; Capsulas pré dosadas para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados; Temporizador com variação de 0 a 30 segundos, com memória para última programação; Frequência mínima de 4000 oscilações por minuto; Tampa de proteção e dispositivo que interrompe movimento em caso de abertura da tampa; Alimentação 110/220v selecionável, 50/60 Hz; Garantia de mínima de 1 Ano. Registro da ANVISA.	DENTEME	DENTMIX	R\$ 660,00	R\$ 6.600,00	R\$ 1.692,55	R\$ 16.925,50	61,01	R\$ 1.032,55
---	-------	-----	--	---------	---------	------------	--------------	--------------	---------------	-------	--------------

Subtotal Adjudicado R\$ 91.047,60      Subtotal Orçado: R\$ 13,20%  
104.897,17      R\$ 13.849,57

Fornecedor : GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 26.965.679/0001-47

Item	Quant	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
4	10,00	UND	MOCHO ODONTOLÓGICO: Base Com 5 Rodízios Giratórios de 2 Polegadas, no mínimo; Elevação e descida do assento impulsionado à gás; Altura do assento máximo de 540mm e mínimo de 440mm; Encosto trava para movimentos de aproximação e afastamento; Estofamento em estrutura de madeira vergada, e espuma injetada, densidade mínima D45; Revestido em PEVECRON Laminado totalmente sem costura, material lavável e resistente aos meios químicos de desinfecção; Garantia mínima de 90 Dias após a instalação; Na cor angra ou azul; Embalado em material que garanta a integridade do produto. Registro pela ANVISA.	GG	MD200 BACK SYSTEM - BASE PRETA	R\$ 489,90	R\$ 4.899,00	R\$ 588,99	R\$ 5.889,90	16,82	R\$ 99,09
6	10,00	UND	AUTOCLAVE: Para uso odontológico; Alimentação principal elétrica; Horizontal de mesa; Capacidade mínima 21l; Automática; Com reservatório, enchimento da câmara monitorada com sensor de nível; Mínimo de 5 Ciclos pré programados de estéril. Para vários tipos de materiais e temperatura até 134°C; Remoção do ar secagem com porta fechada; Estrutura em aço ou alumínio com pintura epóxi; Câmara em aço inox Aisi 304, Com 5 Anos de Garantia; Porta com abertura manual, com lacre para impedimento de abertura até final da depressurização; Válvula de segurança contra sobre pressão, termostato e outros sistemas que garanta funcionamento; Painel de controle digital, LEDs indicativos das funções; Acompanha 3 bandejas em aço Inox Aisi 304; Bivolt Ou 127/220v - 60 Hz, Garantia mínima de 1 (um) ano. Registro pela ANVISA.	EVOMAX	MD800- 21LD	R\$ 3.980,00	R\$ 39.800,00	R\$ 5.383,08	R\$ 53.830,80	26,06	R\$ 1.403,08

Subtotal Adjudicado R\$ 44.699,00      Subtotal Orçado: R\$ 25,15%  
59.720,70      R\$ 15.021,70

Item	Quant	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
7	10,00	UND	<p>ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Ultrassom e Jato de Bicarbonato Odontológico; Para periodontia, dentística, prótese e endodontia; Com bomba peristáltica; Frequência do Ultrassom 29000hz (+/-15%); Chave para 3 níveis de potência; Transdutor cerâmico com sistema piezoelétrico; Amplitude de vibração da ponta com movimento linear anterior posterior longitudinal ao cabo; Com amplitude variável até 0,25mm; Irrigação através de sistema de controle do fluxo de água; Acompanha 4 pontas sortidas a definir e 2 chaves de instalação; Reservatório de Pó removível com visor e fácil acesso; Reservatório de água acoplado e bomba peristáltica com 3 velocidades; Condutos de pó com sistema de limpeza automática e/ou manual; Filtro de ar com drenagem automática; Peças de mão do Jato de Bicarbonato e do Ultrassom Leves, anatômicas com capas removíveis autoclaváveis; Com pedal único. Mangueiras lisas, leves e flexíveis; Voltagem 110 ou 220 Volts; 50/60/Hz selecionável; Garantia mínima de 1 (um) ano da data de instalação. Registro pela ANVISA.</p>	ORTUS	BIOSCALER/ANVISA: 80184030008	R\$ 1.670,00	R\$ 16.700,00	R\$ 2.782,26	R\$ 27.822,60	39,98	R\$ 1.112,26

000583

Subtotal Adjudicado R\$ 16.700,00      Subtotal Orçado: R\$ 27.822,60      39,98%      R\$ 11.122,60

**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 152.448,60	R\$ 182.440,47	20,78%	39.993,87

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Propriá-SE, 15 de Fevereiro de 2022

*Camille Aragão de Arruda*  
 CAMILLE ARAGÃO DE ARRUDA  
 GESTOR DO FMS